

Договор
№ 7903
от 17.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Стронин С.П.
(фамилия, инициалы)

«18» октября 2021г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в Акционерном обществе "Грайворон- теплоэнерго"

(полное наименование работодателя)

309370, Россия, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Луначарского, д. 62

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3108008748

(ИНН работодателя)

1193123014480

(ОГРН работодателя)

35.30.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Код КПП работодателя: 310801001

Идентификационный номер СОУТ: 396111

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Амелин В.А.
(Ф.И.О.)

18.10.2021г.
(дата)

(подпись)

Шапошник Н.А.
(Ф.И.О.)

18.10.2021г.
(дата)

(подпись)

Говоруха Е.Ю.
(Ф.И.О.)

18.10.2021г.
(дата)

(подпись)

Искалин С.Н.
(Ф.И.О.)

18.10.2021г.
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Г райворон-теплоэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ремонтный персонал					
37А. Электрогазовзрывщик 6 разряда	Химический: Контроль обеспеченности и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.	Выполнение требований трудового законодательства			

Дата составления: 18.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер _____
(подпись) _____
(Ф.И.О.) Струнин С.П.

18.10.2021г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Амелин В.А. (Ф.И.О.)	<u>18.10.2021г.</u> (дата)
Инспектор отдела кадров (должность)	 (подпись)	Шапошник Н.А. (Ф.И.О.)	<u>18.10.2021г.</u> (дата)
Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Говоруха Е.Ю. (Ф.И.О.)	<u>18.10.2021г.</u> (дата)
Мастер участка (котельных) (должность)	 (подпись)	Искалин С.Н. (Ф.И.О.)	<u>18.10.2021г.</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1689
(№ в реестре экспертов) _____
(подпись)  _____
(Ф.И.О.) Алферова А.А.

18.10.2021
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Грайворон-теплоэнерго"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	3.1			3.2	3.3	3.4.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	43	43	0	41	2	0	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	93	93	0	91	2	0	0	0	0			
из них женщин	30	30	0	30	0	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	АУП																								
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Заместитель директора по общему вопросу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5	Бухгалтер с обязанностями кассира	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
6	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
7	Инспектор отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

8	Инженер (2 категория с обязанностями мастера ЭТГ и КИП и А)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Инженер по работе с юр.лицами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цеховой персонал																												
13	Мастер по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Мастер котельных	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Мастер тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Водитель автомобиля 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Машинист экскаватора одноковшового 4 р.	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Механик с обязанностями кладовщика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Техник по работе с физ.лицами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственный персонал																												
21	Оператор 2р Смородино	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Оператор 2р Мокрая Орловка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Оператор 2р Горьковский	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Оператор 2р ПНИ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Оператор 2р Шухова	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Оператор 2р Подол	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Оператор 2р Безымено	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Оператор 2р Головинно	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Оператор 2р Дорогошь (2 котельные)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Оператор 2р Таможня	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Оператор 3р Луначарского	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Оператор диспетчер 3р	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтный персонал																												
33	Токарь 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35А	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1А (35А)	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Старший аппаратчик химводоочистки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37А	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
37-1А	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да

